



AMÉRICA/PERU – Ações preventivas para tentar limitar a difusão da anemia que atualmente atinge 56% das crianças

Ayacucho (Agência Fides) – Segundo fontes médicas oficiais locais, na região de Ayacucho, a anemia nas crianças com menos de três anos aumentou 17% nos últimos anos, passando de 41% a 56%. A propósito, o Responsável pelo Desenvolvimento Social do Governo Regional de Ayacucho recordou a existência de uma Diretiva que contempla ações imediatas para inverter as cifras atuais, com a finalidade de diminuir o registro dos casos de anemia nos menores. O projeto prevê ainda a intervenção em 112 distritos e 11 províncias da região, com uma coordenação para os vários setores. Entre as atividades principais, está prevista a aplicação suplementar obrigatória de ferro nos menores de três anos, monitorando ao mesmo tempo seu crescimento e desenvolvimento. Outra atividade estabelecida prevê a dosagem da hemoglobina nas crianças e a promoção de campanhas informativas para os pais sobre a importância do ferro para o desenvolvimento dos respectivos filhos, as causas e as consequências da anemia, informações sobre práticas alimentares e nutritivas saudáveis para as crianças entre 6 e 35 meses de idade, a promoção do aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida, além da realização de um registro informativo. (AP) (Agência Fides 16/11/2013)